задовољава квалитетом), тресет и песак у одговарајућем односу при садњи лишћара и при садњи четинара. Ову мешавину, затим, користити за садњу. При садњи четинара, у мешавину додати и одређену количину тресета, како би се повећала киселост земљишта непосредно уз коренов систем. Након насипања првог слоја, извршити благо гажење, а затим додати остатак земље коју такође треба добро угазити.

После провере сваке саднице извршити обилно заливање и чанковање око садница.

Време садње четинарског и зимзеленог шибља поклапа се са временом садње четинара у јесен после престанка вегетације, док се време садње осталих категорија шибља поклапа са временом садње лишћара, у пролеће, пре кретања вегетације.

Након садње све саднице обилно залити, како би се сва ситнија земља спустила до корена и попунила евентуалне шупљине у јами.

Одмах по завршеној садњи, приступа се првом орезивању биљака, правилном или слободном (као орезивање шибља). Ниске или лоше развијене биљке, са ретком круном у доњем делу захтевају орезивање готово сасвим до земље.

Обрачун се врши по комаду засађене саднице.

ЛИСТОПАДНО, ЗИМЗЕЛЕНО И ЧЕТИНАРСКО ДРВЕЋЕ

Набавка, транспорт и садња школованих садница високих и средње високих лишћара, уједначене висине са правилно развијеном крошњом, дебла чистог од грана до висине 2,0 m. Садњу обавити у садне јаме. Приликом садње саднице, обогатити зону земље II категорије око бусена додатком тресетног ђубрива у количини до 25 kg, 150g Osmocote ђубрива и хидрогелом 150 g по саднице.

Саднице се анкерују надземно са два дрвена анкера 5x5x250cm. Након садње садну јаму очанковати и обилно залити.

Набавка, транспорт и садња школованих садница средњег и високог четинарског дрвећа. Садњу обавити супстратом за испуну садних јама (5:2:3:0,5:0,5):

- плодна хумусна земља - 5 делова смеше

- компост - 2 дела

- тресет - 3 део